



# COLOSSAL EQUINOS

## Rações

### Indicação:

Ração peletizada de pronto uso para equinos.

### Modo de usar:

O produto deve ser fornecido puro em cochos de fácil acesso pelos animais, de preferência cobertos. A disponibilidade de cochos é de 30 cm/animal.

### Faixa recomendada de consumo:

Fornecer a equinos na proporção de 0,5 a 1 kg de ração para cada 100 kg de peso vivo, dividindo o trato em duas ou mais vezes ao dia, não ultrapassar a quantidade de 2 kg de ração por trato, a fim de prevenir distúrbios digestivos.

### Benefícios:

Ração peletizada elaborada com ingredientes de elevado valor biológico, oferecendo nutrientes essenciais para promover o desenvolvimento adequado dos equinos. A técnica de peletização é aplicada para assegurar um aproveitamento máximo da ração, melhorando a digestibilidade dos ingredientes farelados e reduzindo o desperdício de alimento durante o consumo pelos animais. Ração enriquecida com vitaminas A, D, E, K e do complexo B, com objetivo de garantir um bom desempenho, desenvolvimento e saúde dos animais. Contém aromatizantes para estimular o consumo pelos equinos. Essa ração é enriquecida com 10% de proteína bruta, sendo indicada para animais em manutenção ou em trabalho leve a moderado.

### Diferenciais:

10% de Proteína Bruta; Vitaminas A, D, E, K e do complexo B.

### Validade:

4 meses.

### Apresentação:

Sacaria com 30 kg.

## Níveis de garantia (por kg do produto)

|                           |       |        |
|---------------------------|-------|--------|
| Proteína Bruta (Mín)      | 100   | g/kg   |
| NDT (Mín)                 | 737   | g/kg   |
| Cálcio (Mín)              | 42    | g/kg   |
| Cálcio (Máx)              | 51    | g/kg   |
| Fósforo (Mín)             | 4000  | mg/kg  |
| Magnésio (Mín)            | 3000  | mg/kg  |
| Sódio (Mín)               | 1000  | mg/kg  |
| Enxofre (Mín)             | 1280  | mg/kg  |
| Potássio (Mín)            | 4000  | mg/kg  |
| Cobalto (Mín)             | 1     | mg/kg  |
| Cobre (Mín)               | 18    | mg/kg  |
| Flúor (Máx)               | 22    | mg/kg  |
| Ferro (Mín)               | 204   | mg/kg  |
| Iodo (Mín)                | 1     | mg/kg  |
| Manganês (Mín)            | 98    | mg/kg  |
| Selênio (Mín)             | 07    | mg/kg  |
| Zinco (Mín)               | 120   | mg/kg  |
| Vitamina A (Mín)          | 21693 | UI/kg  |
| Vitamina D3 (Mín)         | 5500  | UI/kg  |
| Vitamina E (Mín)          | 76    | UI/kg  |
| Vitamina B12 (Mín)        | 40    | mcg/kg |
| Vitamina B1 (Mín)         | 4     | mg/kg  |
| Vitamina B2 (Mín)         | 5     | mg/kg  |
| Vitamina B6 (Mín)         | 10    | mg/kg  |
| Vitamina K3 (Mín)         | 4     | mg/kg  |
| Ácido Fólico (Mín)        | 070   | mg/kg  |
| Ácido Pantotênico (Mín)   | 35    | mg/kg  |
| Antioxidante (Mín)        | 70    | mg/kg  |
| Biotina (Mín)             | 018   | mg/kg  |
| Niacina (Mín)             | 59    | mg/kg  |
| Levedura Autolisada (Mín) | 1230  | mg/kg  |

